

1. DigiLevel 60 cm LCD

Cechy produktu:

Cyfrowa poziomica elektroniczna z możliwością wyświetlenia na ekranie nachylenia pionowego i poziomego. Pochylenie może być podawane w stopniach, calach/stopę albo procentach. Sygnał akustyczny wskazuje osiągnięcie poziomu lub pionu. Istnieje możliwość przenoszenia kątów. Pamięć mieści do 9 ostatnich pomiarów, które można wywołać w każdej chwili. Utwardzona powierzchnia na 60 cm długości poziomicy. Poziomica wyposażona w mocne magnesy mocujące, dodatkowe libelle pionową i poziomą oraz podświetlany ekran. Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia $\pm 0.1^\circ$, dokładność libelli $\pm 0.5\text{mm/m}$.

Zawiera: miękki futerał i baterie.



2. DigiLevel Compact

Cechy produktu:

Cyfrowa poziomica elektroniczna z możliwością wyświetlenia na ekranie nachylenia pionowego i poziomego. Pochylenie może być podawane w stopniach, calach/stopę albo procentach. Sygnał akustyczny wskazuje osiągnięcie poziomu lub pionu. Istnieje możliwość przenoszenia kątów. Długość poziomicy 23 cm, posiada mocne magnesy mocujące oraz dodatkowe libelle pionową i poziomą, podświetlany ekran. Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia: $\pm 0.1^\circ$, dokładność libelli $\pm 0.5\text{ mm/m}$.

Zawiera: miękki futerał i baterie. Zawiera: miękki futerał i baterie.



3. Poziomica elektroniczna 600mm

Poziomica elektroniczna służy do wyznaczania nachylenia i kątów. Wartości mogą być wyświetlane w stopniach lub procentach. Sygnał akustyczny przy 0° i 90° ułatwia prace – bez spoglądania na wyświetlacz.

Cechy:

Czytelny wyświetlacz

Wraz z obrotem poziomici obraca się odczyt na wyświetlaczu

Automatyczne wyłączenie po ok. 5 minutach przerwy w pracy

Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na wyświetlaczu

Dane techniczne:

Zakres pomiaru: 360°

Wskazanie w stopniach: co 0,1°

Wskazanie w procentach: co 0,1%

Dokładność: $\pm 0,2^\circ$

Długość: 600 mm



4. Poziomica elektroniczna 800mm

Poziomica elektroniczna służy do wyznaczania nachylenia i kątów. Wartości mogą być wyświetlane w stopniach lub procentach. Sygnał akustyczny przy 0° i 90° ułatwia prace – bez spoglądania na wyświetlacz.

Cechy:

Czytelny wyświetlacz

Wraz z obrotem poziomici obraca się odczyt na wyświetlaczu

Automatyczne wyłączenie po ok. 5 minutach przerwy w pracy

Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na wyświetlaczu

Dane techniczne:

Zakres pomiaru: 360°

Wskazanie w stopniach: co 0,1°

Wskazanie w procentach: co 0,1%

Dokładność: $\pm 0,2^\circ$

Długość: 800 mm



5. Poziomnica ENW 60 cm

Opis produktu:

Mocny aluminiowy profil, 2 libelle, odczyt pomiaru cyfrowy, pomiar kąta w stopniach i procentach, zapamiętywanie wyników pomiaru. Sygnał dźwiękowy poziomu i pionu, automatyczne wyłączenie, dokładność odczytu $0,05^\circ$ w zakresie $0-90^\circ$. Estetyczny pokrowiec.



6. Poziomnica ENW 80 cm

Opis produktu:

Mocny aluminiowy profil, 2 libelle, odczyt pomiaru cyfrowy, pomiar kąta w stopniach i procentach, zapamiętywanie wyników pomiaru. Sygnał dźwiękowy poziomu i pionu, automatyczne wyłączenie, dokładność odczytu $0,05^\circ$ w zakresie $0-90^\circ$. Estetyczny pokrowiec.



7. Poziomnica ENW 120 cm

Opis produktu:

Mocny aluminiowy profil, 2 libelle, odczyt pomiaru cyfrowy, pomiar kąta w stopniach i procentach, zapamiętywanie wyników pomiaru, sygnał dźwiękowy poziomu i pionu, automatyczne wyłączenie, dokładność odczytu $0,05^\circ$ w zakresie $0-90^\circ$. Estetyczny pokrowiec.



8. Poziomnica ENWM 60 cm z magnesem

Opis produktu:

Mocny aluminiowy profil, 2 libelle, odczyt pomiaru cyfrowy, pomiar kąta w stopniach i procentach, zapamiętywanie wyników pomiaru. Sygnał dźwiękowy poziomu i pionu, automatyczne wyłączenie, dokładność odczytu $0,05^\circ$ w zakresie $0-90^\circ$. Estetyczny pokrowiec. Magnes.

